CAVALETES PARA VIDRO TRANSFORMADO



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro
Modelo	CVMPC-001
Tara	70 Kg
Carga Max.	2300 kg
Altura Total	1930 mm
Largura total	1090 mm
Comprimento	1220 mm
Altura Útil	1735 mm
Larg. Útil	394 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas Alcatifadas
Modelo	CVMPC-002
Tara	70Kg
Carga Max.	2300kg
Altura Total	1895mm
Largura total	1090mm
Comprimento	1220mm
Altura Útil	1693mm
Larg. Útil	390mm



Descritivo	Cavalete duplo pré-carga de vidro com Réguas Alcatifadas
Modelo	CVMPC-003_A
Tara	130Kg
Carga Max.	3000kg
Altura Total	1930mm
Largura total	1090mm
Comprimento	2400mm
Altura Útil	1730mm
Larg. Útil	385mm



Descritivo	Cavalete duplo pré-carga de vidro com Réguas Alcatifadas
Modelo	CVMPC-003_B
Tara	140 Kg
Carga Max.	3000 Kg
Altura Total	2430 mm
Largura total	1090 mm
Comprimento	2400 mm
Altura Útil	2230 mm
Larg. Útil	360 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas Verticais
Modelo	CVMPC-004
Tara	70 Kg
Carga Max.	2500kg
Altura Total	2008mm
Largura total	1100mm
Comprimento	1800mm
Altura Útil	1820mm
Larg. Útil	365mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de Simples Encosto
Modelo	CVMPC-005
Tara	25 Kg
Carga Max.	750 kg
Altura Total	1141 mm
Largura total	577 mm
Comprimento	1254 mm
Altura Útil	975 mm
Larg. Útil	452 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro Réguas Madeira
Modelo	CVMPC-006
Tara	60 Kg
Carga Max.	1200 kg
Altura Total	1490 mm
Largura total	700 mm
Comprimento	2250 mm
Altura Útil	1310 mm
Larg. Útil	185 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro
Modelo	CVMPC-007
Tara	100 Kg
Carga Max.	2300 kg
Altura Total	1930 mm
Largura total	1090 mm
Comprimento	2000 mm
Altura Útil	1735 mm
Larg. Útil	394 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas Alcatifadas
Modelo	CVMPC-008-1
Tara	60 Kg
Carga Max.	2300 kg
Altura Total	2180 mm
Largura total	1090 mm
Comprimento	1000 mm
Altura Útil	1975 mm
Larg. Útil	370 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas Alcatifadas
Modelo	CVMPC-008-1.2
Tara	70 Kg
Carga Max.	2300 kg
Altura Total	2180 mm
Largura total	1090 mm
Comprimento	1200 mm
Altura Útil	1975 mm
Larg. Útil	370 mm





Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas encosto e Base, revestidas com perfil de Borracha
Modelo	CVMPC-008-1.2B
Tara	70 Kg
Carga Max.	2300 kg
Altura Total	2180 mm
Largura total	1090 mm
Comprimento	1200 mm
Altura Útil	1975 mm
Larg. Útil	370 mm





Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas Alcatifadas
Modelo	CVMPC-008-1.5
Tara	80 Kg
Carga Max.	2300 kg
Altura Total	2180 mm
Largura total	1090 mm
Comprimento	1500 mm
Altura Útil	1975 mm
Larg. Útil	370 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas encosto e Base, revestidas com perfil de Borracha
Modelo	CVMPC-008-1.5B
Tara	70 Kg
Carga Max.	2300 kg
Altura Total	2180 mm
Largura total	1090 mm
Comprimento	1500 mm
Altura Útil	1975 mm
Larg. Útil	370 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas Alcatifadas
Modelo	CVMPC-008-2
Tara	100 Kg
Carga Max.	2700 kg
Altura Total	2180 mm
Largura total	1090 mm
Comprimento	2000 mm
Altura Útil	1975 mm
Larg. Útil	370 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas Alcatifadas
Modelo	CVMPC-008-2.4
Tara	120 Kg
Carga Max.	2700 kg
Altura Total	2180 mm
Largura total	1090 mm
Comprimento	2400 mm
Altura Útil	1975 mm
Larg. Útil	370 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas Alcatifadas
Modelo	CVMPC-009
Tara	170 kg
Carga Max.	3000 Kg
Altura Total	2490 mm
Largura total	1090 mm
Comprimento	3000 mm
Altura Útil	2287 mm
Larg. Útil	375 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas encosto e base em Perfil de borracha
Modelo	CMPC-010
Tara	230kg
Carga Max.	4000kg
Altura Total	2800
Largura total	1100
Comprimento	3000
Altura Útil	2440
Larg. Útil	316



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas Alcatifadas
Modelo	CVMPC-011
Tara	160 Kg
Carga Max.	3000 kg
Altura Total	2430 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	2990 mm
Altura Útil	2090 mm
Larg. Útil	300 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas encosto e base em Perfil de borracha
Modelo	CVMPC-012
Tara	190 kg
Carga Max.	3000Kg
Altura Total	2435 mm
Largura total	1130 mm
Comprimento	1990 mm
Altura Útil	2086 mm
Larg. Útil	325 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas encosto e base em Perfil de borracha
Modelo	CMPC-013
Tara	280kg
Carga Max.	4000kg
Altura Total	2800
Largura total	1100
Comprimento	3490
Altura Útil	2440
Larg. Útil	316



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Rég. Alcatifadas, Base Contrplc. Mart.21 Possível adaptar rodízios movimentação
Modelo	CVMPC-014
Tara	70 Kg
Carga Max.	1200 kg
Altura Total	1620 mm
Largura total	1135 mm
Comprimento	1500 mm
Altura Útil	1440 mm
Larg. Útil	346 mm





Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas encosto e base em Perfil de borracha
Modelo	CVMPC-015
Tara	220 kg
Carga Max.	3000Kg
Altura Total	2415 mm
Largura total	1190 mm
Comprimento	1990 mm
Altura Útil	2081 mm
Larg. Útil	350 mm





Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com Réguas encosto e base em Perfil de borracha
Modelo	CVMPC-016
Tara	250 kg
Carga Max.	4000Kg
Altura Total	2697 mm
Largura total	1190 mm
Comprimento	2990 mm
Altura Útil	2402 mm
Larg. Útil	329 mm





Descritivo	Cavalete móvel pré-carga Réguas encosto e base em Perfil de borracha e travessas de amarração
Modelo	CVMPC-017
Tara	180 kg
Carga Max.	3000Kg
Altura Total	1883 mm
Largura total	900 mm
Comprimento	3000 mm
Altura Útil	1600 mm
Larg. Útil	300 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro c/ plano de encosto c/ réguas revestidas c/ Alcatifa frisada e base c/ Calços de pinho revestidos c/ Borracha
Modelo	CVMPC-018
Tara	140 kg
Carga Max.	2500Kg
Altura Total	2500 mm
Largura total	790 mm
Comprimento	3000 mm
Altura Útil	2290 mm
Larg. Útil	187 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com estrutura sem qualquer revestimento
Modelo	CVMPC-019
Tara	80 kg
Carga Max.	2000Kg
Altura Total	2360 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	1500 mm
Altura Útil	2170 mm
Larg. Útil	375 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro com estrutura sem qualquer revestimento
Modelo	CVMPC-019-3
Tara	100 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2360 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	3000 mm
Altura Útil	2170 mm
Larg. Útil	375 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga Réguas encosto e base em Perfil de borracha
Modelo	CVMPC-020
Tara	380 kg
Carga Max.	4000Kg
Altura Total	2800 mm
Largura total	1130 mm
Comprimento	4000 mm
Altura Útil	2440 mm
Larg. Útil	331 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pode ser fornecido sem pintura e sem revestimento de proteção ao vidro
Modelo	CVMPC-021-1.2
Tara	30 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2034 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	1200 mm
Altura Útil	1834 mm
Larg. Útil	398 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pode ser fornecido sem pintura e sem revestimento de proteção ao vidro
Modelo	CVMPC-021-2
Tara	60 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2034 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	2000 mm
Altura Útil	1834 mm
Larg. Útil	398 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pode ser fornecido sem pintura e sem revestimento de proteção ao vidro
Modelo	CVMPC-021-2.4
Tara	80 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2034 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	2400 mm
Altura Útil	1834 mm
Larg. Útil	398 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pode ser fornecido sem pintura e sem revestimento de proteção ao vidro
Modelo	CVMPC-021-3
Tara	90 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2034 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	3000 mm
Altura Útil	1834 mm
Larg. Útil	398 mm

Descritivo	
Modelo	
Tara	
Carga Max.	
Altura Total	
Largura total	
Comprimento	
Altura Útil	
Larg. Útil	

Descritivo	
Modelo	
Tara	
Carga Max.	
Altura Total	
Largura total	
Comprimento	
Altura Útil	
Larg. Útil	







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pintado e com perfil de borracha
Modelo	CVMPC-021-1.2B
Tara	30 Kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2034 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	1200 mm
Altura Útil	1834 mm
Larg. Útil	398 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pintado e com perfil de borracha
Modelo	CVMPC-021-1.5B
Tara	50 Kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2034 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	1500 mm
Altura Útil	1834 mm
Larg. Útil	398 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pintado e com perfil de borracha
Modelo	CVMPC-021-2B
Tara	60 Kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2034 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	2000 mm
Altura Útil	1834 mm
Larg. Útil	398 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pintado e com perfil de borracha
Modelo	CVMPC-021-2.4B
Tara	90 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2034 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	2400 mm
Altura Útil	1834 mm
Larg. Útil	398 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pintado e com perfil de borracha
Modelo	CVMPC-021-3B
Tara	90 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2034 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	3000 mm
Altura Útil	1834 mm
Larg. Útil	398 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pintado e com perfil de borracha nas réguas da base e alcatifa nas réguas de encosto
Modelo	CVMPC-022-2
Tara	95 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	1900 mm
Largura total	750 mm
Comprimento	2000 mm
Altura Útil	1760 mm
Larg. Útil	215 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pintado e com perfil de borracha nas réguas da base e alcatifa nas réguas de encosto
Modelo	CVMPC-023-1.2B
Tara	45 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2114 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	1150 mm
Altura Útil	1934 mm
Larg. Útil	368 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pintado e com perfil de borracha nas réguas da base e alcatifa nas réguas de encosto
Modelo	CVMPC-023-2.0B
Tara	80 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2114 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	2000 mm
Altura Útil	1934 mm
Larg. Útil	368 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pintado e com perfil de borracha nas réguas da base e alcatifa nas réguas de encosto
Modelo	CVMPC-023-2.3B
Tara	90 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2114 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	2300 mm
Altura Útil	1934 mm
Larg. Útil	368 mm







Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pintado e com perfil de borracha nas réguas da base e alcatifa nas réguas de encosto
Modelo	CVMPC-023-2.4B
Tara	90 kg
Carga Max.	2200Kg
Altura Total	2114 mm
Largura total	1100 mm
Comprimento	2400 mm
Altura Útil	1934 mm
Larg. Útil	368 mm



Descritivo	Cavalete móvel pré-carga de vidro, Pintado e com perfil de borracha nas réguas da base do encosto
Modelo	CVMPC-024-5B
Tara	180 kg
Carga Max.	3000Kg
Altura Total	1550 mm + 150mm Argolas
Largura total	750 mm
Comprimento	5000 mm
Altura Útil	1425 mm
Larg. Útil	2x182 mm