CAVALETES GRANDES PARA TRANSPORTE



Descritivo	Cavalete Transporte de Vidro c/ réguas verticais e Calços
Modelo	CVTV-001
Tara	180 Kg
Carga Max.	3000 Kg
Altura Total	2579 mm
Largura total	2090 mm
Comprimento	2750 mm
Altura Útil	2500 mm
Larg. Útil	674 mm



Descritivo	Cavalete Transporte de Vidro c/ réguas verticais e Estrado
Modelo	CVTV-002
Tara	250 Kg
Carga Max.	4000 Kg
Altura Total	2275mm
Largura total	1850mm
Comprimento	4350mm
Altura Útil	2165mm
Larg. Útil	595mm



Descritivo	Cavalete Transporte de Vidro réguas horizontais e Estrado
Modelo	CVTV-003
Tara	240 Kg
Carga Max.	4000 Kg
Altura Total	2094 mm
Largura total	1800 mm
Comprimento	4000 mm
Altura Útil	2030 mm
Larg. Útil	605 mm

Rua da fonte - Ribafornos | 3780-503 Anadia | Aveiro, Portugal
Tel: +351 231 959 005 |Fax: +351 231 950 066 | Tem: + 0351 963 828 849
GPS: 40 25'49.17"N | 8 29'14.86"W
geral@mavicer.pt | www.mavicer.pt



Descritivo	Cavalete Transporte de Vidro Réguas da base e do encosto com perfil de borracha
Modelo	CVTV-004-2.00
Tara	120 Kg
Carga Max.	2000 Kg
Altura Total	2100 mm
Largura total	1995 mm
Comprimento	2000 mm
Altura Útil	1990 mm
Larg. Útil	770 mm



Descritivo	Cavalete Transporte de Vidro Réguas da base e do encosto com perfil de borracha
Modelo	CVTV-004-2.35
Tara	140 Kg
Carga Max.	2000 Kg
Altura Total	2100 mm
Largura total	1995 mm
Comprimento	2350 mm
Altura Útil	1990 mm
Larg. Útil	770 mm



Descritivo	Cavalete Transporte de Vidro Réguas da base e do encosto com perfil de borracha
Modelo	CVTV-004-2.70
Tara	160 Kg
Carga Max.	2000 Kg
Altura Total	2100 mm
Largura total	1995 mm
Comprimento	2700 mm
Altura Útil	1990 mm
Larg. Útil	770 mm



Descritivo	Cavalete Transporte de Vidro réguas horizontais e Estrado
Modelo	CVTV-005
Tara	250 Kg
Carga Max.	4000 Kg
Altura Total	2850 mm
Largura total	1900 mm
Comprimento	4000 mm
Altura Útil	2700 mm
Larg. Útil	550 mm







Descritivo	Cavalete Transporte de Vidro réguas horizontais e Estrado
Modelo	CVTV-006
Tara	230 kg
Carga Max.	4000 Kg
Altura Total	2625 kg
Largura total	2100 mm
Comprimento	2500 mm
Altura Útil	2413 mm
Larg. Útil	652 mm

Descritivo	
Modelo	
Tara	
Carga Max.	
Altura Total	
Largura total	
Comprimento	
Altura Útil	
Larg. Útil	